

PRODUKTINFORMATION FILTER NKW

COREXX



THE WORLD OF AUTOMOTIVE EXCELLENCE



NKW



Abbildungen beispielhaft

Eine durch und durch saubere Sache

- COREXX-Filter bieten High-Tech in Erstausrüsterqualität
- Top Preis-Leistungsverhältnis
- Hochwertige und temperaturbeständige Werkstoffe
- Erstklassige Verarbeitungsqualität mit millimetergenauer Passgenauigkeit
- Intensive Reinigung, zuverlässig und langanhaltend
- Geprüft für den Einsatz im härtesten Praxisalltag
- Wirksamer Schutz von Mensch, Maschine und Umwelt

DIE ERSTE WAHL BEI PKW- UND NKW-TEILEN

COREXX: Exklusive Handelsmarke der ad-AUTOTEILE-CARGO GmbH & Co. KG

No: 88014972



www.corexx.eu

INNENRAUMFILTER


- Gesundheitsschutz für den Fahrer
- Filtern gesundheitsschädliche Partikel, allergieauslösende Pollen und schlechte Gerüche



| CARAT-NR. | Passend u.a. für | MANN-NR. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | VGL.-NR. u.a. | Bemerkung |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|
| 5 00 60 4U/3 | DAF CF Euro 6, CF85, CF75, CF65 | CU 2534 | 260 | 164 | 38 | DAF 1791192 | |
| 5 00 94 9F/0 | DAF XF Euro 6, XF105, XF95, 95XF | CU 3132 | 324 | 238 | 24 | DAF 1825427 | |
| 5 00 60 3U/4 | Iveco Stralis I/II/III, Trakker I/II/III, Strator | CU 4594 | 448 | 207 | 26 | Iveco 504 024890 | |
| 5 00 74 0P/9 | MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL, Lion's Regio; Neoplan Tourliner, Trendliner | CUK 4795 | 470 | 184 | 70 | MAN 81.61910-0019 | Aktivkohle |
| 5 00 95 1F/5 | MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL, Lion's Coach, Lion's Regio; Neoplan Cityliner, Starliner, Tourliner, Trendliner | CU 4795 | 469 | 183 | 70 | MAN 81.61910-0018 | |
| 5 00 74 3P/6 | MAN Lion's City, Lion's Coach; Mercedes-Benz Citaro I/II/C2, Integro I/II, Intouro II, Turismo II, Travego I; Neoplan Cityliner, Starliner, Trendliner | CU 4662 | 456 | 154 | 30 | Mercedes-Benz A 001 835 70 47 | |
| 5 00 74 4P/5 | MAN Lion's City, Lion's Regio C/L, NG, NL, NÜ; Mercedes-Benz Citaro I/II, Conecto I, Travego I; Neoplan Centroliner | CU 4627 | 455 | 151 | 12 | MAN 81.77972-0148, Mercedes-Benz A 627 835 04 47 | |
| 5 00 95 0F/6 | MAN Lion's City, NG, NL, NM, NÜ | CU 45 120 | 448 | 236 | 30 | MAN 81.77910-0027 | |
| 5 00 60 1U/6 | MAN Lion's City, NG, NL, NÜ; Iveco Crossway, Magelys, Urbanway | CU 50 001 | 498 | 178 | 30 | MAN 36.77910-0029, Iveco 500023843 | |
| 5 00 74 5P/4 | Mercedes-Benz Axor 1/2, Atego 1, Eonic 1 | CU 4469 | 454 | 194 | 56 | Mercedes-Benz A 940 835 00 47 | |
| 5 00 74 2P/7 | Mercedes-Benz Atego 1/2/3/4, Eonic 1 | CU 5877 | 579 | 163 | 38 | Mercedes-Benz A 973 835 01 47 | |
| 5 00 94 8F/1 | Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Eonic 2 | CU 3869 | 380 | 134 | 34 | Mercedes-Benz A 000 830 11 18 | |
| 5 00 74 1P/8 | Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Zetros | CU 3855 | 391 | 144 | 40 | Mercedes-Benz A 000 830 12 18 | |
| 5 00 60 2U/5 | Mercedes-Benz Actros 2/3, Eonic 2, Zetros | CUK 3823 | 384 | 143 | 34 | Mercedes-Benz A 000 830 34 18 | Aktivkohle |
| 5 00 59 7U/2 | Mercedes-Benz Actros 4, Antos, Arocs | CUK 32 001 | 310 | 130 | 36 | Mercedes-Benz A 960 830 01 18 | Aktivkohle |
| 5 00 60 0U/7 | Mercedes-Benz Actros 4, Antos, Arocs | CU 32 001 | 312 | 226 | 37 | Mercedes-Benz A 960 830 00 18 | |
| 5 00 59 6U/3 | Scania R, G, P, 164, 144, 124, 114, 94 | CU 1722 | 232 | 174 | 69 | Scania 191 3503 | |
| 5 00 59 4U/5 | Scania R, G, P, T | CU 37 001 | 367 | 128 | 20 | Scania 1913500 | |
| 5 00 59 3U/6 | Volvo FH II, FM II, FMX I | CUK 2184 | 210 | 210 | 48 | Volvo 20409908 | Aktivkohle |
| 5 00 59 5U/4 | Volvo FH III, FH II, FH16 II, FM III, FMX II, FMX I; Renault T-Truck, C-Truck, K-Truck | CU 27 003 | 272 | 194 | 22 | Volvo 82354791, Renault 7482379897 | |
| 5 00 59 8U/1 | Volvo FH III, FH II, FH16 II, FM III, FMX II, FMX I; Renault T-Truck, C-Truck, K-Truck | CU 31 001 | 302 | 200 | 31 | Volvo 82351184, Renault 7482351184 | |

LUFTFILTER

- Hohe Luftdurchlässigkeit und Schmutzaufnahmekapazität, flammenhemmende Materialien, reißfeste Filtermedien, Passgenauigkeit und Imprägnierung gegen Hitze und Feuchtigkeit



| CARAT-NR. | Passend u.a. für | MANN-NR. | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Höhe (mm) | VGL.-NR. u.a. |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------------------------|
| 5 00 61 5U/0 | DAF XF105, XF95, 95XF, CF85, CF75 | C 29 1366/1 | 282 | 147 | 507 | DAF 1391210 |
| 5 00 60 8U/9 | Iveco Stralis I, EuroCargo I, EuroTech, EuroTrakker | C 30 850/2 | 302 | 191 | 473 | Iveco 2996154 |
| 5 00 61 3U/2 | Iveco Stralis I/II/III, EuroMover, Strator, Trakker I/II/III | C 32 1420/2 | 314 | 217 | 461 | Iveco 2996126 |
| 5 00 74 9P/0 | MAN M2000L, L2000, M90, G90 | C 20 325/2 | 198 | 103 | 378 | MAN 81.08304-0055 |
| 5 00 75 2P/4 | MAN TGM, TGL, Lion's Intercity | C 26 1005 | 255 | 130 | 458 | MAN 81.08405-0018 |
| 5 00 74 6P/3 | MAN TGX, TGS, TGA | C 27 1250/1 | 265 | 170 | 511 | MAN 81.08405-0021 |
| 5 00 75 4P/2 | Mercedes-Benz Axor 1/2/3, Atego 1/2/4/3, Eonic | C 29 010 KIT | 273 | 125 | 349 | Mercedes-Benz A 004 094 74 04, A 003 094 96 04 |
| 5 00 75 0P/6 | Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Axor 1/2/3 | C 27 1320/3 | 265 | 170 | 530 | Mercedes-Benz A 004 094 35 04 |
| 5 00 75 1P/5 | Mercedes-Benz Actros 1/2/3 | C 24 650/1 | 243 | 132 | 498 | Mercedes-Benz A 001 094 79 04 |
| 5 00 75 5P/1 | Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Atego, Axor 2 | C 64 1500/1 | 570,5 | 632,5 | 75,5 | Mercedes-Benz A 004 094 66 04 |
| 5 00 93 0U/8 | Mercedes-Benz Actros 4, Arocs, Antos | C 50 005 | 491 | 209 | 247 | Mercedes-Benz A 004 094 69 04 |
| 5 00 61 7U/8 | Scania R, G, P | C 27 1340 | 267 | 170 | 535 | Scania 1335679, 1421022 |
| 5 00 61 8U/7 | Scania R, G, P, 94, 114, 124 | C 30 1240/1 | 304 | 169 | 448 | Scania 1869993 |

KRAFTSTOFFFILTER

- Als Anschraub- oder Leitungsfiter erhältlich
- Schützt das Kraftstoffsystem vor Verunreinigungen wie Staub, Abrieb oder Wasser



| CARAT-NR. | Passend u.a. für | MANN-NR. | Außen-Ø (mm) | Dichtring-Ø (mm) | Höhe (mm) | VGL.-NR. u.a. | Bemerkung |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 5 00 64 9U/0 | DAF XF95, CF85, CF75 | PU 999/2 X | 105 | 14 | 202 | DAF 1397766, 1784782 | |
| 5 00 64 1U/8 | DAF XF Euro 6, XF105, XF95, 95XF, CF Euro 6, CF85, CF75 | PL 420 X | 108 | 104 | 232 | DAF 1433649 | Anschraubfilter |
| 5 00 65 5U/1 | Iveco Stralis I/II, EuroCargo II, EuroFire | WK 950/19 | 97 | 72 | 196 | Iveco 2992662 | Anschraubfilter |
| 5 00 65 3U/3 | Iveco Stralis II/III, Trakker III | WDK 940/7 | 93 | 63/72 | 147 | Iveco 2995711 | |
| 5 00 65 0U/6 | MAN TGA, E2000, F2000, M2000L/M, L2000, M90, Lion's City, Lion's Classic Ü; Mercedes-Benz Integro II, Tourino, Turismo I, Travego I | WDK 725 | 76 | 71 | 155 | MAN 51.12503-0004, Mercedes-Benz A 001 835 44 47 | Anschraubfilter |
| 5 00 64 5U/4 | MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL, Lion's City, Lion's Coach, Lion's Regio | PU 50 Z | 50 | 47 | 41 | MAN 51.12503-0047 | |
| 5 00 64 3U/6 | MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL, Lion's City, Lion's Coach, Lion's Regio | PU 1059 X | 95 | 14 | 173 | MAN 51.12503-0061 | |
| 5 00 63 9U/2 | Mercedes-Benz LK/LN2, MK, NG, Unimog, Turismo | BFU 700 X | 70 | 11 | 115 | Mercedes-Benz A 352 470 00 92 | |
| 5 00 64 2U/7 | Mercedes-Benz Axor 1/2/3, Atego 1/2/3, Econic, Citaro II, Conecto I, Intouro II, Turismo I/II, Travego I | PU 1046/1 X | 92 | 28 | 101 | Mercedes-Benz A 000 090 15 51 | |
| 5 00 64 6U/3 | Scania R, G, P, 164 | PU 941 X | 85 | 38 | 187 | Scania 1873018 | |
| 5 00 65 1U/5 | Volvo FH16, FL6, FL7, FL10, F7, F10, F12, F16 | WK 723 | 76 | 71 | 124 | Volvo 11706667 | Anschraubfilter |
| 5 00 65 4U/2 | Volvo FH II, FM II, FMX I; Renault Magnum II/III, Premium II, Kerax II | WDK 11 102/24 | 108 | 104 | 262,5 | Volvo 20405160, Renault 7420976001 | |

ÖLFILTER

- Für eine optimale Leistung und Betriebssicherheit
- Reinigen das umlaufende Öl wirksam von Staub, Metallabrieb, Rußpartikeln und sonstigen Verschmutzungen




| CARAT-NR. | Passend u.a. für | MANN-NR. | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Höhe (mm) | VGL.-NR. u.a. | Bemerkung |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5 00 63 1U/0 | DAF CF65, LF Euro 6, LF55, LF45; Iveco EuroCargo I/II, EuroFire | W 950/26 | 94 | 63 | 178 | DAF 1399494, 1706238, Iveco 2992242 | Anschraubfilter |
| 5 00 63 7U/4 | DAF XF95, CF85, CF75 | HU 1297 X | 109 | 69 | 220 | DAF 1397765 | |
| 5 00 62 5U/8 | DAF XF Euro 6, XF105, CF Euro 6, CF85 | HU 12 103 X | 111 | 57 | 220 | DAF 1948921, 1643070 | |
| 5 00 63 2U/9 | MAN TGA, M2000L/M, L2000, M90, Lion's City, Lion's Classic Ü, EL, NG, NL, NÜ | W 1160 | 109 | 93 | 181 | MAN 51.05501-7160, 51.05501-7161, 51.05501-7165 | Anschraubfilter |
| 5 00 62 6U/7 | MAN TGX, TGS, TGA, Lion's City, Lion's Coach, Lion's Regio | HU 13 125/3 X | 121 | 45/58 | 204 | MAN 51.05504-0107 | |
| 5 00 62 2U/1 | Mercedes-Benz SK, MK, NG, O 405 N, O 407, O 408 | H 12 110/2 X | 120 | 15/56 | 270 | Mercedes-Benz A 001 184 38 25 | |
| 5 00 62 7U/6 | Mercedes-Benz Atego 1/2, LK/LN2, Unimog, Citaro II | HU 931/5 X | 83 | 37/28 | 150 | Mercedes-Benz A 906 180 01 09, Mercedes-Benz A 000 180 16 09 | |
| 5 00 62 8U/5 | Mercedes-Benz Axor 1/2, Atego 1/2, Econic, Citaro I/II/C2, Tourino | HU 945/2 X | 83 | 37/28 | 212 | Mercedes-Benz A 000 180 17 09, A 906 180 00 09 | |
| 5 00 63 0U/1 | Volvo FH II, FM7 I; Scania R, G, P, 94, 114, 124, 144 | W 11 102/37 | 110 | 93 | 260 | Volvo 478736, Scania 1117285, 1347726, 562810 | Anschraubfilter |
| 5 00 62 9U/4 | Volvo FH III, FH II, FH12, FM III, FM II, FMX, FM12, FM10, FM9, FM7, FL12, FL10, FL7, FL6; Renault T-Truck, Magnum II/III, Premium II, C-Truck, K-Truck, Kerax II | W 11 102/34 | 108 | 101 | 260 | Volvo 21707133, Renault 20709459 | Anschraubfilter |
| 5 00 63 5U/6 | Volvo FH III, FH II, FH12, FM III, FM II, FM12, FM10, FM9, FM7, FL12, FL7, FL6; Renault T-Truck, Magnum II/III, Premium II, C-Truck, K-Truck, Kerax II | WP 11 102/3 | 110 | 93 | 260 | Volvo 477556, 471392, 471393, 8121109, 21170573, 21707132, Renault 5000812484, 7421561284 | Anschraubfilter |

TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKFILTER

- Druckfest unter allen Bedingungen
- Reduzierung der Ausfallzeiten und Reparaturkosten durch gezielte Filtrierung von Metallpartikeln, Stäuben und Schlacken



| CARAT-NR. | Passend u.a. für | MANN-NR. | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Höhe (mm) | VGL.-NR. u.a. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 00 62 3U/0 | Mercedes-Benz Actros 1/2/3/4, Arocs, Axor 1/2/3, Atego 1/2/4/3, Citaro I/II/C2, Conecto I, Intouro II, Tourino, Turismo II, Travego I; MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL, Lion's City, Lion's Classic Ü, Lion's Coach, Lion's Regio; DAF XF Euro 6, XF105, XF95, 95XF, Volvo FH II, FH12, FM II, FMX I, FM12, FM10, FM9, FM7, FE II, FE I, FL III, FL II, FL12, FL10, FL7, FL6; Renault T-Truck, Magnum I/II/III, Premium I/II, Midlum I/II, C-Truck, K-Truck, Kerax I/II, Scania R, G, P, 94, 114, 124, 144, 164; Iveco Stralis I/II/III, EuroCargo I/II, EuroFire, EuroStar, EuroTech, EuroTrakker, Trakker I/II/III | H 601/4 | 58 | 18 | 100 | Mercedes-Benz A 000 466 06 04, A 000 466 28 04, MAN 81.47301-6005, DAF 229348, Volvo 349619, 349619-1, 349619-7, Renault 5000820895, Scania 153468, Iveco 1902137, 2966261 |
| 5 00 62 4U/9 | Mercedes-Benz Axor 2, CapaCity, Citaro I/II, Conecto I, MAN EL, NG, NL; Scania K360, Irizar PB, OmniCity, OmniLine, OmniLink | H 710/1 X | 70 | 34 | 105 | Mercedes-Benz A 000 270 10 98 |

HYDRAULIKFILTER, AUTOMATIKGETRIEBE



| | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------|----|-------|-----|----------------------------------|
| 5 00 63 3U/8 | Scania P, G, R, T | W 9023/1 | 96 | 63/72 | 116 | Scania 1301696, 1768402, 2002705 |
|--------------|-------------------|----------|----|-------|-----|----------------------------------|

PRODUKTÜBERSICHT NKW

BREMSE

- Bremsbeläge
- Bremscheiben
- Bremstrommeln

DRUCKLUFT

- Druckluftbehälter
- Druckluftwendel
- Membranzylinder

ELEKTRIK

- Arbeitsscheinwerfer
- Elektrowendel
- Fahrzeuglampen

FAHRWERK

- Luftfederbalg
- Stoßdämpfer

FILTER

- Kraftstofffilter
- Luft- und Innenraumfilter
- Öl- und Lenkhydraulikfilter

LADUNGSSICHERUNG

- Mechanische & textile Ladungssicherung

COREXX

Exklusive Handelsmarke
ad-AUTOTEILE-CARGO GmbH & Co. KG
Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim, Germany
Tel.: 0621-86080-0, info@corexx.eu

EXKLUSIV BEI IHREM **CARAT-HÄNDLER**

WWW.COREXX.EU